



POTTERS OPEN :
VOLIÈRE OUVERTE POUR
POULES PONDEUSES





CONCEPTION DU SYSTÈME

- éprouvé et conçu pour durer
- réplique l'arbre - facilite le comportement sauvage des poules
- Il n'y a pas besoin que les poules sortent du système pour monter / descendre
- les poules aiment dormir, manger, boire, se reposer - conçus pour correspondre à cela
- adaptable à tous les bâtiments, rénovations ou conversions. Permet l'utilisation des nids existants

JAMBE CENTRALE EN PORTE-À-FAUX

- une seule jambe centrale ce qui facilite le nettoyage. D'autres systèmes ont typiquement des pieds tous les 150cm
- on peut utiliser un bras de godet décalé pour nettoyer avec la machine
- une construction simple et robuste
- un acier de calibre plus lourd qui prolonge la vie utile et certains sections critiques sont disponibles en acier inoxydable
- canaux en U - vers l'extérieur - conçus pour faciliter le nettoyage et le contrôle des insectes

SIMPLE, BAS ET OUVERT

- Tous les poulets sont visibles du sol - conçu pour faciliter la gestion
- Il n'y a pas besoin de grimper au-dessus du système tous les jours - important
- On peut voir à travers - de la litière au nid (contrairement aux systèmes de 'tour') au niveau santé et sécurité
- C'est facile à ventiler et à maintenir une bonne litière (il n'y a pas besoin de système à pression positive)

CIRCULATION DE POULES SANS STRESS

- Les poules peuvent se déplacer facilement dans tout le système
- Points d'accès multiples - réduisent la congestion et permettent les poulettes à s'habituer vite
- Les poules utilisent les rampes et sautent entre les niveaux. Ceci réduit les blessures aux jambes et les dommages au bréchet
- L'accès facile aux nids réduit le risque d'œufs égarés
- La réduction de stress entraîne une meilleure usure des plumes, une réduction de la mortalité, et une amélioration de la productivité


UNE BANDE DE FIENTES ÉTROITE DE 1.2M

- Facile à atteindre sous le système et à gérer la surface du sol
- Plus facile à entretenir la corroie et son alignement dans des hangars plus longs





Volière 'Open' - ouverte avec nid central indépendant - vue de côté



NICHOIRS


- accessible à partir des deux niveaux de la volière - aide à une distribution uniforme des œufs, améliore la qualité des œufs et réduit les dégâts et l'étouffement
- contreplaqué marine de 18 mm avec revêtement phénolique - conçu pour durer
- Les changements de température minimaux et le bruit réduit par rapport aux nids en métal
- AstroTurf original (garantie 3 ans) - perforé pour permettre à la fiente et à la poussière de tomber à travers
- Le plancher supérieur du nid a un plateau auto-nettoyant en dessous pour capturer la fiente et la poussière

LE CONVOYEUR D'ŒUFS

- Une grande courroie avec des entraînements lourds
- Un seul point de transfert minimisant les secondes d'œuf
- Incurvé et soutenu longitudinalement pour minimiser les œufs endommagés

ÉCLAIRAGE

- tous les 1,5 m sous le système - maintient les poules en activité et réduit les œufs au sol
- ampoules LED - toutes dimmables et interchangeables dans tout le système



POTTERS VOLIERE 'OPEN' – ALLONS Y SIMPLE!

Volière et nids indépendants - un système simple et de bien-être exceptionnelle



Potters Poultry
Leigh Road,
Swift Valley,
Rugby CV21 1DS,
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1788 536161

info@potterspoultry.com
www.potterspoultry.com

Ref 104AN

 **POTTERS**
POULTRY